



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



# AGREGOVANÝ SBĚR DAT O NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTECH NA CENTRÁLNÍ ÚROVNI

## Pokyny pro předávání dat

(pro PZS zapojené do Systému hlášení NU dle jednotné  
metodiky sledování  
nežádoucích událostí na lokální úrovni)

Autor / Autoři: **Hlavní autor:** doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.  
**Spoluautoři:** RNDr. Jan Mužík, Ph.D.  
Ing. Veronika Štrombachová  
PhDr. Petra Bůřilová, BBA  
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.  
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.  
Mgr. Michal Pospíšil

Verze: 1/2018  
Plánovaná revize: 2019

## Pokyny pro vyplňování

Výkaz vyplňuje samostatně každý poskytovatel zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče v ČR.

Výkaz L (MZ) 3-01 (HLÁŠENÍ POČTU NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ PRO CENTRÁLNÍ HODNOCENÍ) a pokyny pro jeho vyplňování jsou uveřejněny na internetových stránkách [www.uzis.cz](http://www.uzis.cz) a na Národním webovém portálu SHNU – <http://shnu.uzis.cz/>.

### Data jsou předávána jednou ročně:<sup>1</sup>

- data za sledované období (od ledna do prosince) se předávají v průběhu dubna až května roku následujícího (v souladu s termínem pravidelného sběru dat v rámci programu statistického zjišťování dle platné legislativy).

## Obsah hlášení agregovaných údajů o nežádoucích událostech – centrální úroveň

Agregovaná data jsou předávána za následující NU:

- Pády
- Dekubity
- Klinická administrativa
- Klinický výkon
- Dokumentace
- Medikace/i.v. roztoky
- Transfuze/krevní deriváty
- Dieta/výživa
- Medicinální plyny
- Medicínské přístroje/vybavení
- Chování osob
- Nehody a neočekávaná zranění
- Technické problémy
- Zdroje/management organizace
- Neočekávané zhoršení klinického stavu
- Jiné NU

<sup>1</sup> Aktuální informace o sběru dat budou zveřejňovány na webovém portálu SHNU – <http://shnu.uzis.cz/>.

Vzhledem k faktu, že se aktuálně významně liší možnosti sledování NU na lokální úrovni, je možné zadávat odlišný rozsah údajů u jednotlivých nežádoucích událostí, a proto je dále uveden jednoduchý postup zadávání dat. U NU Pád a NU Dekubitus je povinné předat agregovaná data celkem za poskytovatele zdravotních služeb. U každé další nežádoucí události lze zvolit, zda je v daném PZS sledují dle doporučené metodiky a jsou schopni předat agregovaná data v požadované podobě, viz dále. V případě volby „nesledují“ jsou pole pro vyplnění znepřístupněna a nevyplňují se. U NU Pád a Dekubitus je možné zvolit, zda budou informace vyplňovány za jednotlivé specializace (chirurgie, interna, pediatrie apod.). Pokud je v rámci PZS evidováno oddělené a samostatné pracoviště (s následnou či dlouhodobou péčí nebo paliativní péčí), je nezbytné data za toto pracoviště předat pod odpovídající specializaci („Následná a dlouhodobá péče (LDN, NIP, DIOP)“ nebo „Paliativní péče“). Pokud je v rámci PZS evidována geriatricie jako lůžka následné péče dle ošetrovacího dne, je nezbytné data za toto pracoviště předat pod odpovídající specializaci („Následná a dlouhodobá péče (LDN, NIP, DIOP)“) i s daným počtem NLZP na lůžko. V případě, že je PZS zaměřen jednooborově např. „Psychiatrie“, „Následná a dlouhodobá péče (LDN, NIP, DIOP)“ nebo „Paliativní péče“, vyplňuje se výkaz pouze celkem za PZS, nikoliv za danou specializaci. Vykazování hlášení NU za jednotlivé specializace je určeno pro PZS s multioborovým zaměřením. Zařazení poskytovatele do odpovídající kategorie provádí metodici SHNU na základě informací od pověřené osoby daného PZS.

## Pokyny k předání agregovaných dat u NU PÁD – počty NU

**Definice NU PÁD:** Pacient neplánovaně klesne (sesune se) k podlaze či podložce. Jde o nezamýšlenou událost, kdy se člověk ocitne na zemi nebo na nižším povrchu (je přítomen svědek), nebo takovouto událost sám oznámí (stala se beze svědků). Za pád nelze považovat situaci, která je způsobena záměrným pohybem.

### Jedná se o povinnou položku – nutné zadat počet pádů celkem za PZS (ř. 11, sl. 1).

V jednotlivých řádcích a sloupcích je nezbytné vyplnit údaje dle pokynů:

- **volba „Nesledují pacienti dle rizika pádu“** – v případě, že nejsou NU PÁD sledovány dle rizika pádu (škála dle Conleyové či obdobné), lze zvolit „nesledují pacienti dle rizika pádu“ a znepřístupní se pole pro sledování pacientů v riziku pádu (ř. 12, 13, 14 a 16).
- **volba rozsahu předávaných dat podle specializací** – umožní zadat hodnoty o počtu pádů nejen za celé zdravotnické zařízení, ale také do polí **podle specializací (sl. 2 až 9)**. V případě volby podle specializací se uvedené hodnoty u jednotlivých specializací musí započítat do celkového počtu za celého PZS (sloupec 1 – celkem za PZS) – součet není nastaven jako automatický.



- **počet pádů celkem (ř. 11)** – vyplňte číselnou hodnotu na základě předchozí volby: **počet pádů celkem za PZS (sl. 1), počet pádů v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**, (dle předchozí volby bude příslušné pole přístupné anebo nepřístupné).
- **Bez rizika /0-4 body/ (ř. 12)** – uveďte **počet pádů u pacientů bez rizika pádu /0 – 4 body/** - na základě předchozí volby: **počet pádů u pacientů bez rizika celkem za PZS (sl. 1), a/nebo počet pádů u pacientů bez rizika v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**.
- **V riziku /> 4 body/ (ř. 13)** – uveďte **počet pádů u pacientů v riziku pádu /> 4 body/** - na základě předchozí volby: **počet pádů u pacientů v riziku celkem za PZS (sl. 1), a/nebo počet pádů u pacientů v riziku v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**.
- **Neznámé riziko (ř. 14)** – uveďte **počet pádů u pacientů s neznámou hodnotou rizika pádu** na základě předchozí volby: **počet pádů u pacientů s neznámým rizikem celkem za PZS (sl. 1), a/nebo počet pádů u pacientů s neznámým rizikem v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**.

#### *Předání agregovaných dat u NU PÁD – Denominátory<sup>2</sup>*

- **Celkový počet pacientů (ř. 15)** – uveďte **počet pacientů celkem za PZS (sl. 1)**, případně **počet pacientů v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)** – uveďte počty všech hospitalizovaných pacientů za sledované období – součet hospitalizovaných pacientů musí být vždy vyšší, nebo roven počtu pacientů v riziku.
- **Počet pacientů v riziku pádu<sup>3</sup> (ř. 16)** – uveďte **počet pacientů v riziku pádu celkem za PZS (sl. 1)**, případně **počet pacientů v riziku pádu v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)** – uveďte počty všech hospitalizovaných pacientů za sledované období, kteří byli identifikováni v riziku pádu ve sledovaném období – každý pacient v riziku může být v rámci denominátorů započítán za sledované období pouze jednou. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS.
- **Průměrný počet lůžek (ř. 17)** – uveďte **průměrný počet lůžek za sledované období celkem za PZS (sl. 1)**, případně **průměrný počet lůžek v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**. Pokud zadáváte

<sup>2</sup> Indikátor (ukazatel) si lze představit jako zlomek, v jehož čitateli je počet výskytů sledovaného jevu – nežádoucí události. Jmenovatel (denominátor) vychází z časových, demografických či jiných blíže specifikovaných dat - například počet pacientů za sledované období, počet pacientů podle věkových skupin za sledované období apod. Denominátor je tedy neopomenutelnou součástí ukazatele umožňující analýzu dat a jejich srovnávání.

<sup>3</sup> V případě, že byl pacient v riziku pádu opakovaně, např. před operací nebyl v riziku, po operaci ano a pak opět v době stejné hospitalizace v riziku nebyl – zařadte jej jako osobu v riziku dle rodného čísla – tedy pacient bude rizikový pouze jednou. Pokud zadáváte data o počtu pacientů v riziku za jednotlivé specializace – v lokálním systému je nezbytné, abyste následně filtrovali pacienty dle rodného čísla /RČ/, aby nedošlo k umělému navýšení počtu pacientů v riziku.

informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Celkový průměrný počet lůžek se musí rovnat součtu průměrného počtu lůžek dle jednotlivých specializací.

- **Počet NLZP na lůžko<sup>4</sup> (ř. 18)** – vyplňte číselnou hodnotu **přepočtených úvazků NLZP na lůžko** - jedná se o poměrnou hodnotu přepočtených úvazků osob, které získaly odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, § 5 (všeobecná sestra), § 6 (porodní asistentka), § 21b (praktická sestra) a § 18 (zdravotnický záchranář – v případě, že pracuje u lůžka nemocného na JIP/ARO) – jedná se o osoby v přímé péči o pacienta, poskytující základní ošetrovatelskou péči (ne pomocného ošetrovatelského personálu) **celkem za PZS (sl. 1)**, případně **přepočtené úvazky NLZP na lůžko v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Pracovníky dle § 7 (ergoterapeut) a § 24 (fyzioterapeut) je třeba započítat pouze v případě, že poskytují základní ošetrovatelskou péči a jsou v kontaktu s pacienty většinu pracovní doby (pracovníci v lázních a léčebnách). Součet přepočtených úvazků NLZP na lůžko dle jednotlivých specializací nebude nikdy roven počtu přepočtených úvazků NLZP na lůžko za celé PZS.

### **Pokyny k předání agregovaných dat u NU DEKUBITY – počty NU**

**Definice NU Dekubity** (proleženiny, prosezeniny, tlakové vředy či tlakové léze): jsou rány vzniklé na podkladě lokálního působení tlaku na tkáň. Velikost a hloubka dekubitu je dána vzájemnou intenzitou působení tlaku, dobou působení tlaku, celkovým stavem pacienta a vnějšími podmínkami, které hrají rovněž při vzniku dekubitu důležitou roli. Je to jakékoliv poškození kůže, které je způsobeno přímým tlakem nebo třecími silami. Dekubitus je lokalizovaná oblast buněčného poškození způsobená poruchou mikrocirkulace a z ní vyplývající hypoxie. Je nutno ji odlišit od poškození kožního krytu v důsledku vlhka (opruzenina, inkontinenční dermatitida) či jiné etiologie.

**Jedná se o povinnou položku – nutné zadat počet pacientů s dekubitem/y celkem za PZS (ř. 19, sl. 1).**

- **volba rozsahu předávaných dat podle specializací** – umožní zadat hodnoty o počtu pacientů s dekubitem/dekubity nejen za celé zdravotnické zařízení (**sl. 1**), ale také do polí **podle**

<sup>4</sup> Jedná se o standardizovaný přepočtený úvazek NLZP na jedno lůžko v lůžkovém zařízení (vykazovaný počet přepočtených úvazků pracovníků).



**specializací (sl. 2 až 8).** V případě volby podle specializací se uvedené hodnoty u jednotlivých specializací musí započítat do celkového počtu za celého PZS (sloupec 1 – celkem za PZS) – součet není nastaven jako automatický.

- **počet pacientů s dekubitem/y (ř. 19)** – uveďte **počet pacientů s dekubitem/dekubity celkem za PZS (sl. 1)**, případně **počet pacientů s dekubitem/dekubity v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 8)**. Celkový počet pacientů s dekubitem/dekubity musí být nižší nebo roven součtu pacientů s dekubitem/dekubity dle jednotlivých specializací (v celkovém počtu nelze započítat pacienta opakovaně v několika specializacích).
- **Počet pacientů s dekubitem/y vzniklým/ými v ZZ (ř. 20)** – uveďte **počet pacientů, u nichž vznikl dekubitus/dekubity v daném zdravotnickém zařízení**, pokud tuto hodnotu nesledujete na lokální úrovni – zatrhněte volbu „nesledují“, čímž se znepřístupní pole daného řádku.
- **Počet pacientů s dekubitem/y vzniklým/ými mimo ZZ (ř. 21)** – uveďte **počet pacientů, u nichž vznikl dekubitus/dekubity mimo zdravotnické zařízení**, pokud tuto hodnotu nesledujete na lokální úrovni – zatrhněte volbu „nesledují“, čímž se znepřístupní pole daného řádku. V případě, že pacient přichází k hospitalizaci již se vzniklým dekubitem a v průběhu hospitalizace identickému pacientovi vznikne další nový dekubitus, bude pacient zařazen do skupiny pacientů, u nichž vznikl dekubitus/dekubity mimo zdravotnické zařízení.

#### ***Předání agregovaných dat u NU DEKUBITUS – Denominátory:***

- **Celkový počet pacientů (ř. 22)** – uveďte **počet pacientů celkem za PZS (sl. 1)**, případně **počet pacientů v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 8)** – uveďte počty všech hospitalizovaných pacientů za sledované období – součet hospitalizovaných pacientů musí být vždy vyšší, nebo roven počtu pacientů v riziku vzniku dekubitů a počtu pacientů nad 65 let.
- **Počet pacientů v riziku vzniku dekubitu (ř. 23)** – uveďte **počet pacientů v riziku dekubitů celkem za PZS (sl. 1)**, případně **počet pacientů v riziku vzniku dekubitů v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 8)** – uveďte počty všech hospitalizovaných pacientů za sledované období, kteří byli identifikováni v riziku vzniku dekubitů ve sledovaném období za hospitalizace.<sup>5</sup> Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Celkový počet pacientů v riziku musí být nižší, nebo se rovnat součtu pacientů v riziku či s neznámým rizikem

<sup>5</sup> V případě, že byl pacient v riziku vzniku dekubitu opakovaně, např. před operací nebyl v riziku, po operaci ano a pak opět v době stejné hospitalizace v riziku nebyl – zařaďte jej jako osobu v riziku dle rodného čísla – tedy pacient bude rizikový pouze jednou. Pokud zadáváte data o počtu pacientů v riziku za jednotlivé specializace – v lokálním systému je nezbytné, abyste následně filtrovali pacienty dle rodného čísla/RČJ, aby nedošlo k umělému navýšení počtu pacientů v riziku – každý pacient v riziku může být v rámci denominátorů započítán pouze jednou.



dle jednotlivých specializací. Pokud tuto hodnotu nesledujete na lokální úrovni – zatrhněte volbu „nesleduji“, čímž se znepřístupní pole daného řádku.

- **Počet pacientů nad 65 let (ř. 24)** – uveďte **počet pacientů nad 65 let celkem za PZS (sl. 1)**, případně **počet pacientů nad 65 let v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 8)** – uveďte počty všech hospitalizovaných pacientů za sledované období, kteří byli ve věkové kategorii nad 65 let. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet pacientů nad 65 let za PZS.<sup>6</sup> Celkový počet pacientů nad 65 let musí být nižší, nebo se rovnat součtu pacientů nad 65 let dle jednotlivých specializací. Pokud tuto hodnotu nesledujete na lokální úrovni – zatrhněte volbu „nesleduji“, čímž se znepřístupní pole daného řádku.
- **Průměrný počet lůžek (ř. 25)** – uveďte **průměrný počet lůžek za sledované období celkem za PZS (sl. 1)**, případně **průměrný počet lůžek v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 8)**. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Celkový průměrný počet lůžek se musí rovnat součtu průměrného počtu lůžek dle jednotlivých specializací).
- **Počet NLZP na lůžko<sup>7</sup> (ř. 26)** – vyplňte číselnou hodnotu **přepočtených úvazků NLZP na lůžko** - jedná se o poměrnou hodnotu přepočtených úvazků osob, které získaly odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, § 5 (všeobecná sestra), § 6 (porodní asistentka), § 21b (praktická sestra) a § 18 (zdravotnický záchranář – v případě, že pracuje u lůžka nemocného na JIP/ARO) – jedná se o osoby v přímé péči o pacienta, poskytující základní ošetrovatelskou péči (ne pomocného ošetrovatelského personálu) **celkem za PZS (sl. 1)**, případně **přepočtené úvazky NLZP na lůžko v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 8)**. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Pracovníky dle § 7 (ergoterapeut) a § 24 (fyzioterapeut) je třeba započítat pouze v případě, že poskytují základní ošetrovatelskou péči a jsou v kontaktu s pacienty většinu pracovní doby (pracovníci v lázních a léčebnách). Součet přepočtených úvazků NLZP na lůžko dle jednotlivých specializací nebude nikdy roven počtu přepočtených úvazků NLZP na lůžko za celé PZS.

<sup>6</sup> Pokud zadáváte data o počtu pacientů nad 65 let za jednotlivé specializace – je nezbytné, abyste následně filtrovali pacienty dle rodného čísla /RČ/, aby nedošlo k umělému navýšení počtu pacientů nad 65 let – každý pacient může být v rámci denominátorů započítán pouze jednou.

<sup>7</sup> Jedná se o standardizovaný přepočtený úvazek NLZP na jedno lůžko v lůžkovém zařízení (vykazovaný počet přepočtených úvazků pracovníků).

## Pokyny k předání agregovaných dat u ostatních NU – počty NU

U všech dalších nežádoucích událostí je zadáván pouze jejich celkový počet:

- Klinická administrativa (ř. 30)
- Klinický výkon (ř. 31)
- Dokumentace (ř. 32)
- Medikace/i.v. roztoky (ř. 33)
- Transfuze/krevní deriváty (ř. 34)
- Dieta/výživa (ř. 35)
- Medicinální plyny (ř. 36)
- Medicínské přístroje/vybavení (ř. 37)
- Chování osob (ř. 38)
- Nehody a neočekávaná zranění (ř. 39)
- Technické problémy (ř. 40)
- Zdroje/management organizace (ř. 41)
- Neočekávané zhoršení klinického stavu (ř. 42)
- Jiné NU (ř. 43) včetně vysvětlujícího textu.

U každé konkrétní NU je ve formuláři pro vyplnění uvedena základní definice dle taxonomického slovníku. V případě, že konkrétní NU nesledujete, zatrhněte volbu „nesleduji“, čímž dojde ke znepřístupnění pole pro vyplnění hodnoty. Nelze ponechat nevyplněné pole v případě, že nezvolíte volbu „nesleduji“. V případě zadání nežádoucích událostí označených jako „Jiné NU“ je nutné uvést stručný slovní popis nežádoucích událostí a jejich počet v jednotlivých označeních (např. nozokomiální nákaza – nemocniční nákaza /Hospital acquired infection – HAI/ – 3x) a celkový počet NU hlášených jako „Jiné“. Tyto informace mohou sloužit k případnému doplnění nové kategorie NU.

### *Předání agregovaných dat u ostatních NU – Denominátory:*

- **Celkový počet pacientů (ř. 27)** – uveďte **počet pacientů celkem za PZS** - hodnota je totožná s hodnotu uvedenou v denominátorech NU PÁD a DEKUBITUS.
- **Průměrný počet lůžek (ř. 28)** – uveďte **průměrný počet lůžek za sledované období celkem za PZS** - hodnota je totožná s hodnotu uvedenou v denominátorech NU PÁD a DEKUBITUS.





- **Počet NLZP na lůžko - celkem za PZS<sup>8</sup> (ř. 29, sl. 1)** – vyplňte číselnou hodnotu **přepočtených úvazků NLZP na lůžko** - jedná se o poměrnou hodnotu přepočtených úvazků osob, které získaly odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, § 5 (všeobecná sestra), § 6 (porodní asistentka), § 21b (praktická sestra) a § 18 (zdravotnický záchranář – v případě, že pracuje u lůžka nemocného na JIP/ARO) – jedná se o osoby v přímé péči o pacienta, poskytující základní ošetrovatelskou péči (ne pomocného ošetrovatelského personálu) **celkem za PZS (sl. 1)**, případně **přepočtené úvazky NLZP na lůžko v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Pracovníky dle § 7 (ergoterapeut) a § 24 (fyzioterapeut) je třeba započítat pouze v případě, že poskytují základní ošetrovatelskou péči a jsou v kontaktu s pacienty většinu pracovní doby (pracovníci v lůžkách a léčebnách). Součet přepočtených úvazků NLZP na lůžko dle jednotlivých specializací nebude nikdy roven počtu přepočtených úvazků NLZP na lůžko za celé PZS.
- **Počet NLZP na lůžko<sup>9</sup> – akutní péče (ř. 29, sl. 2)** - vyplňte číselnou hodnotu **přepočtených úvazků NLZP na lůžko** - jedná se o poměrnou hodnotu přepočtených úvazků osob, které získaly odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, § 5 (všeobecná sestra), § 6 (porodní asistentka), § 21b (praktická sestra) a § 18 (zdravotnický záchranář – v případě, že pracuje u lůžka nemocného na JIP/ARO) – jedná se o osoby v přímé péči o pacienta, poskytující základní ošetrovatelskou péči (ne pomocného ošetrovatelského personálu) **celkem za PZS (sl. 1)**, případně **přepočtené úvazky NLZP na lůžko v jednotlivé specializaci (sl. 2 až 9)**. Pokud zadáváte informace za jednotlivé specializace, je nezbytné uvést i celkový počet za PZS. Pracovníky dle § 7 (ergoterapeut) a § 24 (fyzioterapeut) je třeba započítat pouze v případě, že poskytují základní ošetrovatelskou péči a jsou v kontaktu s pacienty většinu pracovní doby (pracovníci v lůžkách a léčebnách). Součet přepočtených úvazků NLZP na lůžko dle jednotlivých specializací nebude nikdy roven počtu přepočtených úvazků NLZP na lůžko za celé PZS.

<sup>8</sup> Jedná se o standardizovaný přepočtený úvazek NLZP na jedno lůžko v lůžkovém zařízení (vykazovaný počet přepočtených úvazků pracovníků).

<sup>9</sup> Jedná se o standardizovaný přepočtený úvazek NLZP na jedno lůžko v lůžkovém zařízení (vykazovaný počet přepočtených úvazků pracovníků).

## Obecné chování formuláře

- Žlutě podbarvená pole jsou povinná pole (jejich aktivaci/deaktivaci lze v omezené míře provést pomocí tlačítka sleduji/nesleduji, čímž dojde ke změně rozsahu povinných údajů).
- Při vyplnění hodnoty denominátoru u pádu **Celkový počet pacientů (ř. 17)** se automaticky doplní stejná hodnota do denominátoru dekubity **Celkový počet pacientů (ř. 22)** a zároveň se automaticky doplní stejná hodnota do denominátoru pro ostatní nežádoucí události **Celkový počet pacientů (ř. 27)**.
- Při vyplnění hodnoty denominátoru u pádu **Průměrný počet lůžek (ř. 17)** se automaticky doplní stejná hodnota do denominátoru dekubity **Průměrný počet lůžek (ř. 25)** a zároveň se automaticky doplní stejná hodnota do denominátoru pro ostatní nežádoucí události **Průměrný počet lůžek (ř. 28)**.
- Při vyplnění hodnoty denominátoru u pádu **Počet NLZP na lůžko (ř. 18)** se automaticky doplní stejná hodnota do denominátoru dekubity **Počet NLZP na lůžko (ř. 26)** a zároveň se automaticky doplní stejná hodnota do denominátoru pro ostatní nežádoucí události **Počet NLZP na lůžko (ř. 29, sl. 1)**.
- Kapacita pole „Popis jiných NU“ je maximálně 100 znaků, při překročení tohoto limitu nelze výkaz odeslat do Centrálního úložiště výkazů (CUV), v případě potřeby lze informace doplnit do komentáře výkazu.
- V případě vyplnění jakékoli hodnoty ř. 11, sl. 8 nebo ř. 11, sl. 9, nebo ř. 19, sl. 7, anebo ř. 19, sl. 8 je pole ř. 29, sl. 2 povinné.
- V případě, že předáváte data za jednotlivé specializace, je nutné zadat za jednotlivé specializace také denominátory – jinak není možné provést analýzu dat.
- V případě, že sledujete počet pacientů s dekubitem/y vzniklým/ými v ZZ a mimo ZZ celkem, je nutné, aby se jejich součet rovnal počtu pacientů s dekubitem/y celkem, totéž platí u sledování počtu pacientů s dekubitem/y vzniklým/ými v ZZ a mimo ZZ dle jednotlivých specializací.

## Vzorec pro výpočet počtu NLZP na lůžko:

$$\text{Počet NLZP na lůžko} = \frac{\text{hodnota přepočtených úvazků NLZP}}{\text{ø počet lůžek}}$$



## Způsob předávání dat

**Předání dat je možné pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace - Centrální úložiště výkazů (CUV), která obsahuje elektronické šablony pro vyplňování a odesílání výkazů do CUV. Pro předání dat do CUV je nutné přihlášení do registrů rezortu zdravotnictví na základě „Žádosti o přístup do registrů NZIS“ uvedené na internetových stránkách [www.uzis.cz](http://www.uzis.cz) v horní liště označené červeně a uvedené jako REGISTRY NZIS VSTUP na adrese: <http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup>.**

**Předání dat do aplikace CUV bude ukončeno vždy k 31. 5. daného kalendářního roku.**

**Aktuální informace o sběru dat jsou zveřejňovány na webovém portálu SHNU – <http://shnu.uzis.cz/>.**